

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125
тел. (34346)3-18-66,
E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624621, Свердловская обл., Алапаевский район,
пгт Махнево, ул.Победы, 23

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 13.11.2017

№ 01-02-01-30/3772

При проведении проверки с 16.10.2017 по 13.11.2017

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "МАХНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624621, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Махнево, ул.Победы, 23

дата регистрации 10.10.2001

ИНН/ОГРН 6635006486 / 1026600508395

МКОУ "Махневская СОШ"(623530, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 13.11.2017

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Программу производственного контроля Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Махневская средняя общеобразовательная школа" включить полный перечень санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью.	СП 1.1.1058-01	3.1.	22.05.2018
2.	Перечень химических веществ, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний) предоставить в полном объеме, а именно включить исследование дезинфицирующих средств, питьевой воды, песка на я/гельминты их кратность и проведение исследований.		3.3.	22.05.2018
3.	В организации осуществлять производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.	СанПиН 2.2.0.555-96	1.14.	22.05.2018
4.	Коэффициент пульсации привести в соответствие с нормативными величинами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, в Кабинете №2 Информатика, Кабинете №1 Химия/ Биология, Кабинете №4 Математика, Кабинете	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	22.05.2018

	№15 Б История , кабинете №26 Изостудия , Кабинете №25 ОБЖ , Кабинете №14 Физика. Освещенность общую привести в соответствие с нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий." в Кабинете №2 Информатика.			
5.	В кабинете обслуживающего труда девочек классную меловую доску оборудовать лотком для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, держателя для чертежных принадлежностей.	СанПиН 2.4.2.2821-10	5.7.	22.05.2018
6.	В кабинете физики (№14) в кабинете химии/биологии (№1) ученические столы оснастить бортиками по наружному краю столов.		5.8.	22.05.2018
7.	Учебные кабинеты начальных классов обеспечить наглядными таблицами "Правильно сиди при письме" в целях профилактики нарушения осанки и для проведения специальных уроков по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у обучающихся в начальных классах.		5.15.	22.05.2018
8.	Относительную влажность воздуха привести в соответствие с нормативными величинами , установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" в Кабинете №2 Информатика , Кабинете №1 Химия/ Биология , Кабинете №4 Математика , Кабинете №15 Б История, Кабинете №15 А История ,кабинете №26 Изостудия ,Кабинете №25 ОБЖ, Кабинете №14 Физика, Кабинете №24. Предоставить протокол лабораторных испытаний.		6.4.	22.05.2018
9.	В мастерской трудового обучения мальчиков, в учебном классе, классную доску оборудовать местным освещением-софитом.		7.2.6.	22.05.2018
10.	Организовать подводу горячей воды через смеситель у раковин для мытья рук в обеденном зале.	СанПиН 2.4.5.2409-08	3.3	22.05.2018
11.	Пробу "Компот из сухофруктов" привести в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований по показателям: "Аскорбиновая кислота". Предоставить протокол лабораторных испытаний.		9.5	22.05.2018
12.	Высоту водяной струи у питьевого фонтанчика отрегулировать до уровня 10 см.		10.4	22.05.2018
13.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В I сотруднику - Реутову А.А.	СП 3.1.1.2341-08	12.2	22.05.2018
14.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок организовать проведение профилактических прививок против дифтерии для I сотрудницы: Подкиной Д.Ю.	СП 3.1.2.3109-13	8.1	22.05.2018
15.	Руководством МКОУ "Махневская СОШ" организовать прохождение профилактического медицинского осмотра на туберкулез для I сотрудника из 79 подлежащих: Поповой Н.М.	СП 3.1.2.3114-13	4.18.	22.05.2018
16.	В рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 9 от 18.06.2008 г. " О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне" организовать проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А I сотруднику, принадлежащему к декретированной группе лиц (слесарь-сантехник) - Подкину С.Е.	СП 3.1.2825-10	6.2	22.05.2018
17.	В рамках Национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям предоставить данные о проведении профилактических прививок против кори у 3 сотрудников: Волкову В.А. , Мелкозерову С.И., Реутову А.А.	СП 3.1.2952-11	6.2	22.05.2018
18.	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по	СП 3.1.3.2352-08	6.10.	22.05.2018

	эпидемическим показаниям организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита 1 сотруднице: Кудрявцевой Е.А. (последняя ревакцинация 10.10.2014г.).			
19.	К исполнению трудовых обязанностей не допускать работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр в полном объеме: организовать прохождение ежегодного флюорографического обследования на туберкулез: Поповой Н.М. (последнее обследование 05.10.2016г.); плановое обследование на наличие паразитарных болезней - Реутову А.А. (последнее обследование 07.12.2015г.), Топорковой С.А. и Цицирновой Л.М. (предоставить сведения о прохождении обследования).	СП 3.1/3.2.3146-13	7.4	22.05.2018
20.	В целях профилактики инфекционных и паразитарных болезней организовать проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 3-м сотрудникам, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, по указанному в утвержденном списке направлению деятельности: Топоркову С.А., Цицирновой Л.М., Шаровой Н.И.		8.2	22.05.2018
21.	Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Сотрудникам организовать проведение прививок: предоставить сведения о вакцинации против вирусного гепатита В - Реутова А.А.; предоставить сведения о вакцинации либо лабораторном обнаружении антител к гепатиту А у Подкина С.Е.; организовать ревакцинацию против дифтерии - Подкину Д.Ю. (последняя ревакцинация 08.12.1999г.); предоставить данные о проведении профилактических прививок против кори у 3 сотрудников: Волкову В.А., Мелкозерову С.И., Реутову А.А.; организовать проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита 1 сотруднице: Кудрявцевой Е.А. (последняя ревакцинация 10.10.2014г.).		18.1	22.05.2018
22.	Организовать и провести плановое обследование на наличие паразитарных болезней для 3 сотрудников из 79 подлежащих: Реутову А.А. (последнее обследование 07.12.2015г.); предоставить сведения о прохождении обследования у Топоркова С.А. и Цицирновой Л.М.	СанПиН 3.2.3215-14	4.14.	22.05.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
в срок до **22.05.2018г.**

1. Программу производственного контроля
2. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами соответствующими требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" по показателю: "Аскорбиновая кислота"
3. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" по показателям: "Коэффициент пульсации", "Освещенность общая".
4. Копию протокола лабораторных испытаний с результатами, соответствующими требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" по показателю: "Относительная влажность воздуха".
5. Личные медицинские книжки: Реутова А.А., Топоркова С.А. и Цицирновой Л.М., Кудрявцевой Е.А., Подкина С.Е., Подкина Д.Ю., Волковой В.А., Мелкозеровой С.И., Поповой Н.М.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (623530, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23) и ДИРЕКТОРА КРАЮХИНУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах, Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор



подпись

Литвиненко Юлия Юрьевна
ФИО

Предписание получил:

ДИРЕКТОР КРАЮХИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА

должность, ФИО

подпись

дата

13.11.17

Место выдачи предписания:

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания