

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



УТВЕРЖДАЮ
Главный государственный санитарный врач
по городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому и
Режевскому районам
Ю.Ю. Литвиненко
Ф.И.О.

22.10.2021 г.

место составления акта
г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи
22.10.2021 г.

На основании
приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Ю.Ю.Литвиненко о проведении эпидемиологического
расследования №66-02-01/03-180-2021 от 08.10.2021г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 624621, Свердловская обл., Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект с указанием адреса (место проведения расследования):
МБОУ "Махневская СОШ" 623530, Алапаевский район, пгт Махнево, ул.
Победы, 23

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 11.10.2021 по 22.10.2021

Акт составлен: Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:
Горбунова Наталья Григорьевна, 08.10.2021

фамилии, имена, отчества, подписи, дата, время

Лица, проводившие эпидемиологическое расследование

Телегина Ирина Анатольевна

заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

Третьякова Наталья Николаевна

специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах

Малых Елена Алексеевна

врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование; в случае привлечения к участию к проверке экспертов,
экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

директор Горбунова Наталья Григорьевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	624621, Свердловская обл., Алапаевский район, пгт Махнево, Победы ул., 23
3.	дата регистрации	15.11.2002
4.	ИНН	6635006486
5.	ОКПО	41723383
6.	ОГРН	1026600508395
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Горбунова Наталья Григорьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34346)76659 факс 76659

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту

1.	наименование	МБОУ "Махневская СОШ"					
2.	адрес	623530, Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	образовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Горбунова Наталья Григорьевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	8(34346)76-6-59					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		70	0	391	0	0	0
женщины		65					
	подростки 15-17 лет						

Предмет эпидемиологического расследования

№ п/п	наименование НД
1.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (сovid-19)
2.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
3.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

Описательная часть

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):

- муниципальное образование-Махневское МО
- название субъекта права- МБОУ "Махневская СОШ"
- название объекта права- МБОУ "Махневская СОШ"
- ведомственная принадлежность- общеобразовательные школы всех типов

2. Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:

дата начала: 28.09.2021г. дата окончания: 07.10.2021

3. Количество пострадавших:

Всего 5

в том числе: взрослых
детей до 17 лет 5

4. Диагноз заболевания:

- предварительный – ОРВИ неустановленной этиологии, ГБУЗ СО «Махневская РБ»
- окончательный – ОРВИ COVID-19, ГБУЗ СО «Махневская РБ»

5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений)

устойчивость, утомляемость -20%
головная боль – 10%
- температура: субфебрильная – 20%

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:

количество случаев	заболеваний, абс.число	%	летальных исходов, абс.число	%
легкой степени	5	100,0		
средней степени				
тяжелой степени				
всего	5	100,0		

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение-всего

в том числе: взрослых
детей до 17 лет

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем – наименование и производитель): 5 ПЦР

9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания)

Всего в средней Махнёвской средней общеобразовательной школе на 14.10.2021г. работает 70 сотрудник, учреждение посещает 391 ученика. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Разработаны графики прихода учащихся в школу по классам.

Заболевшие:

- 1) Заболевшая Акимова Светлана Андреевна учится в 9А классе. Последнее посещение места учебы 28.09.2021г. Дата заболевания 29.09.2021г., мазок взят от 30.09.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 30.09.2021г. Классный руководитель Шевченко Марина Сергеевна. Контактными лицами являются учащиеся в 9А классе, в количестве 22 человека. По месту жительства контактным является мать Крупина Н.Н, отец Крупин А.В, и два брата Крупин Мирон, Смагин Владимир.
- 2) Заболевшая Шарова Лейла Алексеевна учится в 9А классе. Последнее посещение места учебы 27.09.2021г. Дата заболевания 01.09.2021г., мазок взят от 01.10.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 07.10.2021г. Классный руководитель Шевченко Марина Сергеевна. Контактными лицами являются учащиеся в 9А классе, в количестве 22 человека. По месту жительства контактным является мать Шарова Е.О, отчим Черемных Евгений, два брата Шаров Матвей, Шаров Богдан и сестра Шарова Алиса.
- 3) Заболевшая Саяпова Полина Семеновна учится в 9А классе. Последнее посещение места учебы 27.09.2021г. Дата заболевания 01.09.2021г., мазок взят от 01.10.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 07.10.2021г. Классный руководитель Шевченко Марина Сергеевна. Контактными лицами являются учащиеся в 9А классе, в количестве 22 человека. По месту жительства контактным является мать Власова М.А, брат Саяпов Савелий
- 4) Заболевшая Велижанина Яна Михайловна учится в 10 классе. Последнее посещение места учебы 29.09.2021г. Дата заболевания 01.10.2021г., мазок взят от 01.10.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 07.10.2021г. Классный руководитель Перевалова Алена Александровна. Контактными лицами являются учащиеся в 10 классе, в количестве 11 человека. По месту жительства контактным является мать Калугина И.В, отец Велижанин Михаил, брат Саяпов Савелий, сестра Велижанина Настя.
- 5) Заболевший Фоменых Александр Александрович учится в 1Б классе. Последнее посещение места учебы 24.09.2021г. Дата заболевания 01.10.2021г., мазок взят от 01.10.2021г., диагноз ОРВИ COVID-19 установлен от 07.10.2021г. Классный руководитель Кислых Людмила Михайловна. Контактными лицами являются учащиеся в 1Б классе, в количестве 21 человека. По месту жительства контактным является мать Сажина Э.Ю, отец Фоменых А.В, брат Сажин Ростислав и Сажин Богдан.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководителем разработаны приказы: № 93 от 22.07.2020г «Об организации МБОУ «Махнёвская сош» с Правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; №76 от 02.07.2020г «Об утверждении плана профилактических мероприятий»; №77 от 06.07.2020г «О проведении инструктажа по профилактике распространения коронавирусной инфекции»; №78 от 06.07.2020г «О графике проветривания помещений»; № 81 от 13.07.2020г «Об организации ОП в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

При входе в учреждение расположены локтевые дозаторы с антисептиком. Организован «утренний фильтр» сотрудников и воспитанников с обязательной термометрией бесконтактным термометром, предоставлен журнал измерения температуры тела.

Санитарно-противоэпидемический режим.

На каждом этаже установлен локтевые дозаторы с раствором кожного антисептика. Всего по школе установлено 52 бактерицидных облучателя и 3 в автобусах. По утреннему приему детей с измерением температуры тела учащихся, дезинфекция помещений дез.раствором «Новохлор» каждые 2 часа.

Предоставлены приказы: Приказы № 81 от 13.07.2020г. «Об организации ОП в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; № 93 от 22.07.2020 г. «Об организации работы МБОУ «Махнёвская сош» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20»; №76 от 02.07.2020 г. «Об утверждении плана профилактических мероприятий»; №77 от 06.07.2021 г. «О проведении инструктажа по профилактике распространения коронавирусной инфекции»; №78 от 06.07.2020 г. «О графике проветривания учебных помещений»; №93 от 22.07.2020 г. «Об организации работы»; № 162 от 10.09.2021 и №

190 от 07.10.2021г «О введении карантина в связи со случаем заболевания COVID-19». Используемые дезинфицирующие средства («Новохлор») хранятся в специально выделенном помещении в медицинском кабинете, в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся, сроки годности соблюдены. Приготовление и хранение дезинфицирующих растворов осуществляется в санитарной комнате. Имеется необходимый запас кожных антисептиков «ДЕОСЕПТ», дезинфицирующих средств «Новохлор», масок, перчаток.

Сотрудники учреждения вакцинируются по индивидуальному графику, на 14.10.2021г. 68 человек привились против НКВИ, остальные сотрудники являются переболевшими (в том числе имеющие антитела без клинических проявлений).

Средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками) сотрудники учреждения обеспечены.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств. Туалеты, столовые, вестибюли подлежат влажной уборке с дезинфицирующим средством после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах. Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями, умывальниками для мытья рук, а так же туалетной бумагой, кожным антисептиком, жидким мылом и бумажным полотенцем.

Журналы учета работы бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха, а так же заполняют графики уборок и проветривания помещений регулярно.

При обследовании проведены лабораторные испытания Аккредитованным ИЛЦ Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.).

10. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:

период: с 16.10.2017 по 13.11.2017

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе плановой проверки						
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения	срок	результат контроля
1.	1.1.1058-01	3.1.	Статья 11	Программа производственного контроля Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Махневская средняя общеобразовательная школа" содержит неполный перечень санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно отсутствуют СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений. В программе производственного контроля есть нормативные документы утратившие свое действие: СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СанПиН 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих".	22.05.2018	устранено 09.07.2018

		3.3.	ст.32 п.2	Перечень химических веществ, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний) предоставлен не в полном объеме, а именно отсутствует исследование аэроионного состава воздуха, не указана кратность и проведения исследований питьевой воды, пищи, смывов, дезинфицирующих средств, почвы.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
3.	2.2.0.555-96	1.14.	ст.25 п.1	В организации не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
4.	2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	ст.24 п.1	В результате проведенных измерений установлено: Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, (Кабинет №2 Информатика, Кабинет №1 Химия, Биология, Кабинет №4 Математика, Кабинет №15 Б История, кабинет №26 ИЗО студия, Кабинет №25 ОБЖ, Кабинет №14 Физика) Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Кабинет №2 Информатика), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5368 от 02.11.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; Экспертным заключением № 5368 от 02.11.2017г., по результатам лабораторных испытаний АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Органа Инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
5.	2.4.2.2821-10	5.7.	ст.28 п.1	В кабинете обелуживающего труда девочек у классной меловой доски отсутствует лоток для задержания меловой пыли, хранения мела,	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				тряпок, держателя для чертежных принадлежностей.		
6.		5.8.	ст.28 п.1	В кабинете физики (№14) в кабинете химии/биологии (№1) ученические столы не оснащены бортиками по наружному краю столов.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
7.		5.15.	ст.28 п.1	Учебные кабинеты начальных классов не обеспечены наглядными таблицами "Правильно сиди при письме" в целях профилактики нарушения осанки и для проведения специальных уроков по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у обучающихся в начальных классах.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
8.		6.4.	ст.29 п.1	В результате проведенных измерений установлено : относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 (Кабинет №2 Информатика , Кабинет №1 Химия. Биология , Кабинет №4 Математика , Кабинет №15 Б История, Кабинет №15 А История ,кабинет №26 ИЗОстудия ,Кабинет №25 ОБЖ, Кабинет №14 Физика, Кабинет №24), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5367 от 02.11.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; Экспертным заключением № 5367 от 02.11.2017г., по результатам лабораторных испытаний АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Органа Инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
9.		7.2.6.	ст.28 п.1	В мастерской трудового обучения мальчиков, в учебном классе, классная доска не оборудована местным освещением-софитом.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
10.	2.4.5.2409-08	3.3	ст.17 п.1	Нет подводки горячей воды через смеситель у раковин для мытья рук в обеденном зале.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
11.		9.5	ст.17 п.1	Зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний: проба №14935 от 31.09.2017 года "Компот из сухофруктов" не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических мероприятий по показателям: "Аскорбиновая кислота", содержание аскорбиновой кислоты составляет 29,6 мг на порцию при норме 21-25 мг на	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				порцию, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №13523 от 03.10.2017 года, выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; Экспертным заключением №14935 от 31.09.2017 года по результатам лабораторных испытаний АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Органа Инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.		
12.		10.4	ст.17 п.1	Недостаточная высота водяной струи у питьевого фонтанчика: высота струи достигает 5 см, тогда как должна быть не менее 10 см.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
13.	3.1.1.2341-08	12.2	ст.29 п.1	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В 1 сотруднику - Реутову А.А., возраст 54 года (в предоставленной медицинской документации отсутствуют сведения о вакцинации). Медицинский отвод на данного сотрудника отсутствует.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
14.	3.1.2.3109-13	8.1	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок не организовано проведение профилактических прививок против дифтерии для 1 сотрудницы: Подкина Д.Ю. (последняя ревакцинация 08.12.1999г.). Медицинский отвод на сотрудницу отсутствует.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
15.	3.1.2.3114-13	4.18.	ст.25 п.2	Руководством МКОУ "Махневская СОШ" не организовано прохождения профилактического медицинского осмотра на туберкулез для 1 сотрудника из 79 подлежащих: Попова Н.М. (последнее обследование 05.10.2016г.).	22.05.2018	устранено 09.07.2018
16.	3.1.2825-10	6.2	Статья 35	В рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 9 от 18.06.2008 г. "О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне" не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				А 1 сотруднику, принадлежащему к декретированной группе лиц (слесарь-сантехник) - Подкин С.Е. (в предоставленной медицинской документации отсутствуют сведения о вакцинации либо лабораторном обнаружении антител к гепатиту А).		
17.	3.1.2952-11	6.2		В рамках Национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у 3 сотрудников: Волков В.А. (возраст - 48 лет), Мелкозеров С.И. (54 года), Реутов А.А. (54 года). Медицинский отвод на данных сотрудников отсутствует.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
18.	3.1.3.2352-08	6.10.	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита 1 сотруднице: Кудрявцева Е.А. (последняя ревакцинация 10.10.2014г.). Медицинский отвод или отказ о проведении прививки данной сотруднице отсутствуют.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
19.	3.1/3.2.3146-13	7.4	ст.34 п.3	К исполнению трудовых обязанностей допускаются работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр в полном объеме: отсутствует прохождение ежегодного флюорографического обследования на туберкулез: Попова Н.М. (последнее обследование 05.10.2016г.); плановое обследование на наличие паразитарных болезней - Реутов А.А. (последнее обследование 07.12.2015г.), Топоркова С.А. и Цицирновой Л.М. (отсутствуют сведения о прохождении обследования).	22.05.2018	устранено 09.07.2018
20.		8.2	ст.36 п.1	В целях профилактики инфекционных и паразитарных болезней не организовано проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 3-м сотрудникам, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, по указанному в утвержденном списке направлению деятельности: Топорков С.А., Цицирнова Л.М., Шарова Н.И.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
21.		18.1	Статья 35	Профилактические прививки проводятся гражданам для	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. У следующих сотрудников не организовано проведение прививок: отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В - Реутов А.А.; отсутствуют сведения о вакцинации либо лабораторном обнаружении антител к гепатиту А - Подкин С.Е.; отсутствует ревакцинация против дифтерии - Подкина Д.Ю. (последняя ревакцинация 08.12.1999г.); отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у 3 сотрудников: Волков В.А., Мелкозеров С.И., Реутов А.А.; не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита 1 сотруднице: Кудрявцева Е.А. (последняя ревакцинация 10.10.2014г.). Медицинские отводы на данных сотрудников отсутствуют.		
22.	3.2.3215-14	4.14.	ст.29 п.3	Не организовано и не проведено плановое обследование на наличие паразитарных болезней для 3 сотрудников из 79 подлежащих: Реутов А.А. (последнее обследование 07.12.2015г.); отсутствуют сведения о прохождении обследования у Топоркова С.А. и Цицирковой Л.М.	22.05.2018	устранено 09.07.2018

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):
-социальная структура- школьники

-возрастная структура-7-14лет-1сл. 15-17лет-4сл., (7лет, 15лет-3сл., 16лет)

-половая структура- 1 –муж., 4-жен.

12. Динамика развития ситуации:

-распределение случаев по датам заболеваний :29.10-1сл., 01.10-4сл.

-распределение случаев по датам обращения (выявления): 29.10-1сл., 01.10-4сл.

– распределение случаев по датам госпитализации-

13. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднесезонным данным в наблюдаемый период времени

В наблюдаемый период среди населения Махнёвского МО отмечается рост показателя заболеваемости НКВИ в 2,4 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущей. В сравнении со среднеобластным показателем заболеваемости НКВИ выше в 2,6 раз (среднеобластной показатель – 377,0 на 100 тыс. населения). Удельный вес КОВИД-19: ОРВИ – 92,0%, пневмония – 8,0%, бессимптомная форма-0,0%. % госпитализированных больных–11,0% от заболевших, на амбулаторном лечении – 89,0%. Удельный вес взрослого населения – 82,0%, детского населения –18,0%. Наибольший показатель заболеваемости в возрастной структуре: 50-59 лет – 1720,0 на 100 тыс. населения, 30-39 лет –1001,0 на 100 тыс. населения, 40-49 лет –963,0 на 100 тыс. населения, 18-29 лет –137,0 на 100 тыс. населения.

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	наименование материала	число отобранных проб (число обследованных лиц)	из них нестандартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
	Р-р дезинфицирующего средства Новохлор 0, 015%	1	-	-	Инструкция 01/15

15. Эпидемиологический диагноз:

- очаг	острый
- случаи заболевания	множественные
- возбудитель	COVID -19
- источник инфекции (возможный, вероятный)	Больной COVID -19, семейные очаги и в 9А классе заболевания А.С.А.
- механизм передачи инфекции	аэрогенный
- путь (пути) передачи инфекции	Воздушно-капельный
- фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции	Не соблюдение масочного режима

16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

Нарушения требований НД не установлено

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:
- Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах совместно с экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» проведено расследование случаев заболевания COVID-19, с выездом на объект 14.10.2021г.

-выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на каждый случай ЭИ.

- Обсуждение ситуации по заболеваемости COVID-19 в МБОУ СОШ №23 в ходе очередного заседания штаба - 11.10.2021г.

-проведены заключительные дезинфекции специалистами Алапаевского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области-30.09.2021г., 01.10.2021г.

18. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

вид меры	на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО)	дата протокола	дата и № постановления (определения и др.)

Прилагаемые документы ¹


Протокол лабораторных испытаний №11954 от 18.10.2021г..

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах
специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах
врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе

 Телегина Ирина Анатольевна

 Гуретьякова Наталья Николаевна

 Малых Елена Алексеевна

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

...аевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах»

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Горбунова Наталья Григорьевна

должность

подпись

ФИО

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

22.10.2021 г.



подпись

Отметка об отказе ознакомления с актом эпидемиологического
расследования:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших эпид.расследование

Отметка о направлении акта эпидемиологического
расследования в прокуратуру:

Дата, номер сопроводительного письма



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Горбунова Наталья Григорьевна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022