

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Главный государственный санитарный врач
по городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому и
Режевскому районам

Ю.Ю. Литвиненко
Ф.И.О.



25.03.2022 г.

место составления акта

г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

АКТ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи

25.03.2022 г.

На основании

приказа начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Ю.Ю. Литвиненко о проведении эпидемиологического
расследования №66-02-01/03-49-2022 от 11.03.2022г.

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), издавшего приказ о проведении эпидемиологического расследования

было проведено эпидемиологическое расследование в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 624621, Свердловская обл., Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
объект с указанием адреса (место проведения расследования):

МБОУ "Махневская СОШ"

623530, Алапаевский район, пгт Махнево, ул.
Победы, 23

Продолжительность эпидемиологического расследования: с 14.03.2022 по 25.03.2022

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении эпидемиологического расследования ознакомлен:

Горбунова Наталья Григорьевна, 11.03.2022

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время

Лица, проводившие эпидемиологическое расследование

Телегина Ирина Анатольевна

заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

Малых Елена Алексеевна

врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах»

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) эпид.расследование; в случае привлечения к участию к
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении эпидемиологического расследования присутствовали:

директор Горбунова Наталья Григорьевна

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ,
уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении эпидемиологического расследования

В ходе эпидемиологического расследования установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	624621, Свердловская обл., Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23
3.	дата регистрации	15.11.2002
4.	ИНН	6635006486
5.	ОКПО	41723383
6.	ОГРН	1026600508395
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Горбунова Наталья Григорьевна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34346)76659 факс 76659

2. Данные учета объектов и предмет эпидемиологического расследования

Данные по объекту							
1.	наименование	МБОУ "Махневская СОШ"					
2.	адрес	623530, Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Горбунова Наталья Григорьевна, директор					
9.	телефон, факс, e-mail	8(34346)76-6-59					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	74	0	473	0	0	0
	женщины	72					
	подростки 15-17 лет						

Предмет эпидемиологического расследования

№ п/п	наименование НД
1.	Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.
2.	СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
3.	СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
4.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней
5.	Постановление от 14 октября 2021 г. N 05-24/2 «о проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (ГРУППАМ) граждан в Свердловской области в 2021 г. по эпидемическим показаниям»
6.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок".

Описательная часть

1. Наименование населенного пункта, объекта, учреждения, принадлежность (для оздоровительных учреждений и др.):

- муниципальное образование Махневского МО
- название субъекта права МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
- название объекта права МБОУ "Махневская СОШ"
- ведомственная принадлежность общеобразовательные школы всех типов

2. Период времени, в течение которого наблюдалась ситуация:

дата начала: 05.03.2022 дата окончания: 09.03.2022

3. Количество пострадавших:

всего 4

в том числе: взрослых 1
детей до 17 лет 3

4. Диагноз заболевания:

- предварительный – 4-ОРВИ-COVID-19, ГБУЗ СО «Махневская РБ»;
- окончательный – 4-ОРВИ-COVID-19, ГБУЗ СО «Махневская РБ».

5. Доминирующие симптомы заболеваний (с указанием удельного веса проявлений) 100%- субфебрильная температура тела, слабость-25,0%

6. Форма и степень тяжести клинических проявлений:

количество случаев	заболеваний, абс.число	%	летальных исходов, абс.число	%
легкой степени	4	100		
средней степени				
тяжелой степени				
всего	4	100		

7. Число госпитализированных больных, в какое учреждение

всего 0
в том числе: взрослых 0
детей до 17 лет 0

8. Число пострадавших и контактных лиц, в материале которых определен предполагаемый возбудитель, место и метод определения возбудителя (для диагностических систем – наименование и производитель): 4 ПЦР

9. Краткая характеристика объекта (численность учреждения, размещение, водоснабжение, канализация, организация питания)

При проведении расследования установлено, что заболевшими НКВИ являются:

1. Сарычев И.Д., учащийся 5 класса. Последнее посещение школы 05.03.2022г. С 15.03.2022г. Сарычев И.Д. вернулся к учебе.
2. Волков В.А., водитель школьного автобуса. Последнее посещение места работы 05.03.2022г. С 09.03.2022г. и по настоящее время работник находится на больничном. Заболевший был привит и ревакцинирован против НКВИ.
01.02.2021, V1, ГАМ-КОВИД-Вак(СпутникV), 010121
03.03.2021, V2, ГАМ-КОВИД-Вак(СпутникV), 060121
25.01.2022, RV, Спутник Лайт, 3242162F2
3. Малый А.С., учащийся 6а класса. Последнее посещение школы 03.03.2022г. С 14.03.2022г. Малый А.С. вернулся к учебе.
4. Абасов Ч., учащийся 8а класса. Последнее посещение школы 05.03.2022г. С 17.03.2022г. Абасов Ч. вернулся к учебе. Не привит против НКВИ.

Установлено, что заболевшая Сивкова Д.А., 14 лет не является учащейся МБОУ "Махневская СОШ".

Переболевшие дети были допущены до учебы при наличии медицинской справки, выданной ЛПО и свидетельствующей о выздоровлении. (медицинские справки представлены).

Основное 2-х этажное здание образовательной организации размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта. Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения. Территория ограждена металлическим забором.

Здание учреждения отдельно стоящее, оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, системой отопления, канализация –выгребная яма. Вентиляция естественная, в каждом классе имеется возможность проветривания.

Всего в средней Махнёвской средней общеобразовательной школе работает 74 сотрудника, учреждение посещает 437 учеников. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Разработаны графики прихода учащихся в школу по классам.

На момент проведения экспертизы против гриппа привито 150 учащихся, остальные учащиеся не привиты по причине отсутствия вакцины в медицинской организации. Против гриппа вакцинировано на 17.03.2022года - 73 сотрудника, вакциной «ФЛЮ-М», 1 сотрудник имеет оформленный медотвод. Против COVID-19 привит 71 сотрудник, ревакцинированы против НКВИ 25 сотрудников, 2 сотрудника имеют официально оформленный медотвод, выданный ГБУЗ СО «Махневская РБ», и 1 сотрудник является переболевшим НКВИ (справка о перенесенном заболевании представлена). Сведения о вакцинации/ревакцинации против НКВИ и гриппа внесены в личные медицинские книжки сотрудников. Учащиеся старше 12 лет не привиты против НКВИ.

Все сотрудники на момент обследования находились в масках, смена медицинской маски осуществляется каждым сотрудником не реже 1 раза в 3 часа. Маски сотрудникам выдаются заместителем директора по АХЧ ежедневно с соответствующими записями в журнале регистрации выдачи медицинских масок.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) директором были предоставлены приказы: № 81 от 13.07.2020 года «Об организации ОП в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, № 72/1 от 11.06.2020г «О дополнительных мерах по профилактике вирусных инфекций», № 209 от 09.11.2021г. «О продолжении деятельности МБДОУ «Махневская СОШ» по потребностям СП 3.1./2.4.3598-20», № 93 от 22.07.2020года «Об организации деятельности МБДОУ «Махневская СОШ» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20», № 189 от 14.12.2020г. « О продолжении деятельности МБДОУ «Махневская СОШ» по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; №78 от 06.07.2020г «О графике проветривания помещений»; № 71/1 от 11.06.2020года График проведения текущих уборок помещений МБДОУ «Махневская СОШ» в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции COVID-19.; Расписание прихода обучающихся 1-4 классов МБДОУ «Махневская СОШ» с 01.09.2021года.; Расписание прихода обучающихся МБДОУ «Махневская СОШ» с 01.09.2021года.; График текущих и генеральных уборок классных комнат и коридоров МБДОУ «Махневская СОШ».

Санитарно-противоэпидемический режим.

При входе в учреждение расположены локтевые дозаторы с антисептиком «Дезитол А». Всего организовано 3 входа. Организован «утренний фильтр» сотрудников и учащихся с обязательной термометрией бесконтактным термометром, предоставлен журнал измерения температуры тела, результаты фиксируются в журнал в случае выявления повышенной температуры тела. В случае выявления повышенной температуры тела у учащегося он подлежит изоляции в мед. пункте до прихода родителей. В случае выявления повышенной температуры тела у работника он отстраняется от работы.

На каждом этаже установлен локтевые дозаторы с раствором кожного антисептика «Део-септ». Всего по школе установлено: 26 бактерицидных ламп РБ 2х15 (классы, учительская), 26 настенных рециркуляторов (классы, учительская), 1 передвижной «Дезар», 8 переносных рециркуляторов (столовая, спортзал, коридоры) и закуплены 3 рециркулятора для школьных автобусов.

Перед входом в столовую расположен дозатор с раствором кожного антисептика «Део-Септ», умывальные раковины для мытья рук оборудованы жидким мылом, дозаторами с раствором антисептика.

Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств по специально разработанному и утвержденному графику. Генеральная уборка осуществляется 1 раз в неделю, согласно графика, с использованием дез-го раствора «Новохлор» 0,015%. Используемые дезинфицирующие средства («Новохлор») хранятся в специально выделенном помещении в медицинском кабинете, в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся, сроки годности соблюдаются. Приготовление и хранение дезинфицирующих растворов осуществляется в санитарной комнате.

Туалеты, столовые, вестибюли подлежат влажной уборке с дезинфицирующим средством после каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствие обучающихся, при открытых окнах.

Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями, умывальниками для мытья рук, а также туалетной бумагой, кожным антисептиком, жидким мылом и бумажным полотенцем.

Журналы учета работы бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха, а также графики уборок и проветривания помещений заполняют регулярно.

Имеется необходимый запас кожных антисептиков «ДЕОСЕПТ», «Дезитол-А», дезинфицирующих средств «Новохлор», масок одноразовых, защитных экранов, перчаток одноразовых.

Средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками) сотрудники учреждения обеспечены).

10. Данные о последнем проведении плановых мероприятий по контролю за соблюдением санитарного законодательства на объекте:

период: с 16.10.2017 по 13.11.2017

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе плановой проверки						
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения	срок	результат контроля
1.	1.1.1058-01	3.1.	Статья 11	Программа производственного контроля Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Махневская средняя общеобразовательная школа" содержит неполный перечень санитарных правил в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно отсутствуют СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				помещений. В программе производственного контроля есть нормативные документы утратившие свое действие: СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СанПиН 3.2.1333-03 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих".		
2.		3.3.	ст.32 п.2	Перечень химических веществ, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний) предоставлен не в полном объеме, а именно отсутствует исследование аэроионного состава воздуха, не указана кратность и проведения исследований питьевой воды, пищи, смывов, дезинфицирующих средств, почвы.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
3.	2.2.0.555-96	1.14.	ст.25 п.1	В организации не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований санитарных правил и проведением гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
4.	2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	ст.24 п.1	В результате проведенных измерений установлено: Коэффициент пульсации не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, (Кабинет №2 Информатика, Кабинет №1 Химия. Биология, Кабинет №4 Математика, Кабинет №15 Б История, кабинет №26 ИЗО студия, Кабинет №25 ОБЖ, Кабинет №14 Физика) Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (Кабинет №2 Информатика), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5368 от 02.11.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; Экспертным заключением № 5368 от 02.11.2017г., по результатам лабораторных испытаний АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Органа Инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.		
5.	2.4.2.2821-10	5.7.	ст.28 п.1	В кабинете обслуживающего труда девочек у классной меловой доски отсутствует лоток для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок, держателя для чертежных принадлежностей.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
6.		5.8.	ст.28 п.1	В кабинете физики (№14) в кабинете химии/биологии (№1) ученические столы не оснащены бортиками по наружному краю столов.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
7.		5.15.	ст.28 п.1	Учебные кабинеты начальных классов не обеспечены наглядными таблицами "Правильно сиди при письме" в целях профилактики нарушения осанки и для проведения специальных уроков по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у обучающихся в начальных классах.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
8.		6.4.	ст.29 п.1	В результате проведенных измерений установлено : относительная влажность воздуха не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.2.2821-10 (Кабинет №2 Информатика , Кабинет №1 Химия. Биология , Кабинет №4 Математика , Кабинет №15 Б История, Кабинет №15 А История ,кабинет №26 ИЗОстудия ,Кабинет №25 ОБЖ, Кабинет №14 Физика, Кабинет №24), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5367 от 02.11.2017г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; Экспертным заключением № 5367 от 02.11.2017г., по результатам лабораторных испытаний АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Органа Инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
9.		7.2.6.	ст.28 п.1	В мастерской трудового обучения	22.05.2018	устранено

				мальчиков, в учебном классе, классная доска не оборудована местным освещением-софитом.		09.07.2018
10.	2.4.5.2409-08	3.3	ст.17 п.1	Нет подводки горячей воды через смеситель у раковин для мытья рук в обеденном зале.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
11.		9.5	ст.17 п.1	Зафиксированы нарушения в ходе лабораторных испытаний: проба №14935 от 31.09.2017 года "Компот из сухофруктов" не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических мероприятий по показателям: "Аскорбиновая кислота", содержание аскорбиновой кислоты составляет 29,6 мг на порцию при норме 21-25 мг на порцию, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №13523 от 03.10.2017 года, выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; Экспертным заключением №14935 от 31.09.2017 года по результатам лабораторных испытаний АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Органа Инспекции № RA.RU.710069 от 28 июля 2015 года.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
12.		10.4	ст.17 п.1	Недостаточная высота водяной струи у питьевого фонтанчика : высота струи достигает 5 см, тогда как должна быть не менее 10 см.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
13.	3.1.1.2341-08	12.2	ст.29 п.1	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита В 1 сотруднику - Реутову А.А., возраст 54 года (в предоставленной медицинской документации отсутствуют сведения о вакцинации). Медицинский отвод на данного сотрудника отсутствует.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
14.	3.1.2.3109-13	8.1	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок не организовано проведение профилактических прививок против дифтерии для 1 сотрудницы: Подкина Д.Ю. (последняя ревакцинация 08.12.1999г.). Медицинский отвод на сотрудницу отсутствует.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
15.	3.1.2.3114-13	4.18.	ст.25 п.2	Руководством МКОУ "Махневская СОШ" не организовано прохождение	22.05.2018	устранено 09.07.2018

				профилактического медицинского осмотра на туберкулез для 1 сотрудника из 79 подлежащих: Попова Н.М. (последнее обследование 05.10.2016г.).		
16.	3.1.2825-10	6.2	Статья 35	В рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, Постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 9 от 18.06.2008 г. " О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне" не организовано проведение профилактических прививок против вирусного гепатита А 1 сотруднику, принадлежащему к декретированной группе лиц (слесарь-сантехник) - Подкин С.Е. (в предоставленной медицинской документации отсутствуют сведения о вакцинации либо лабораторном обнаружении антител к гепатиту А).	22.05.2018	устранено 09.07.2018
17.	3.1.2952-11	6.2		В рамках Национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у 3 сотрудников: Волков В.А. (возраст - 48 лет), Мелкозеров С.И. (54 года), Реутов А.А. (54 года). Медицинский отвод на данных сотрудников отсутствует.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
18.	3.1.3.2352-08	6.10.	Статья 35	В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита 1 сотруднице: Кудрявцева Е.А. (последняя ревакцинация 10.10.2014г.). Медицинский отвод или отказ о проведении прививки данной сотруднице отсутствуют.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
19.	3.1/3.2.3146-13	7.4	ст.34 п.3	К исполнению трудовых обязанностей допускаются работники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр в полном объеме: отсутствует прохождение ежегодного флюорографического обследования на туберкулез: Попова Н.М. (последнее обследование 05.10.2016г.); плановое обследование на наличие паразитарных болезней - Реутов А.А. (последнее обследование 07.12.2015г.), Топоркова С.А. и Цицирновой Л.М. (отсутствуют сведения о прохождении обследования).	22.05.2018	устранено 09.07.2018

20.		8.2	ст.36 п.1	В целях профилактики инфекционных и паразитарных болезней не организовано проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 3-м сотрудникам, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, по указанному в утвержденном списке направлению деятельности: Топорков С.А., Цицирнова Л.М., Шарова Н.И.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
21.		18.1	Статья 35	Профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. У следующих сотрудников не организовано проведение прививок: отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В - Реутов А.А.; отсутствуют сведения о вакцинации либо лабораторном обнаружении антител к гепатиту А - Подкин С.Е.; отсутствует ревакцинация против дифтерии - Подкина Д.Ю. (последняя ревакцинация 08.12.1999г.); отсутствуют данные о проведении профилактических прививок против кори у 3 сотрудников: Волков В.А., Мелкозеров С.И., Реутов А.А.; не организовано проведение профилактических прививок против вирусного клещевого энцефалита 1 сотруднице: Кудрявцева Е.А. (последняя ревакцинация 10.10.2014г.). Медицинские отводы на данных сотрудников отсутствуют.	22.05.2018	устранено 09.07.2018
22.	3.2.3215-14	4.14.	ст.29 п.3	Не организовано и не проведено плановое обследование на наличие паразитарных болезней для 3 сотрудников из 79 подлежащих: Реутов А.А. (последнее обследование 07.12.2015г.); отсутствуют сведения о прохождении обследования у Топоркова С.А. и Цицирновой Л.М.	22.05.2018	устранено 09.07.2018

11. Контингенты, вовлеченные в эпидемический процесс (выявление контингентов риска по определенным муниципальным образованиям, образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим организациям):

- социальная структура учащиеся школ-3, работники образовательных учреждений-1
- возрастная структура 7-14лет (11лет, 12 лет, 14лет), 50-59лет-1(59 лет)
- половая структура 4-муж.

12. Динамика развития ситуации:

- распределение случаев по датам заболеваний 3-09.03.2022, 1- 07.03.2022
- распределение случаев по датам обращения (выявления) 4-09.03.2022
- распределение случаев по датам госпитализации заболевшие не госпитализированы

13. Эпидемиологическая ситуация на территории (населенный пункт, субъект Российской Федерации) по

предполагаемой нозологии (или группе нозологий) в предшествующий период и по среднескользящим данным в наблюдаемый период времени

За 2022г. на территории Махневского МО было зарегистрировано 142 случая заболевания, показатель – 2516,4 на 100 тыс. населения, в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 29 случаев заболевания (показатель 470,8 на 100 тыс. населения). Среднеобластной показатель – 4597,6 на 100 тыс. населения.

В наблюдаемый период среди населения Махневского МО показатель заболеваемости НКВИ выше уровня аналогичного периода предыдущей недели в 1,1 раза 851,0 на 100 тыс. населения. В сравнении со среднеобластным показателем заболеваемости НКВИ выше в 1,1 раза. Удельный вес КОВИД-19: ОРВИ – 94,0,0%, пневмония –6,0%, бессимптомная форма-0,0%. % госпитализированных больных–6,0% от заболевших, на амбулаторном лечении – 94,0%. Удельный вес взрослого населения –73,0%, детского населения –27,0%. Заболеваемость КОВИД-19 среди взрослых зарегистрирована в возрастной структуре: лица старше 60 лет –1177,4 на 100 тыс. населения, 50-59 лет –893,0 на 100 тыс. населения, 30-39 лет –516,0 на 100 тыс. населения, 40-49 лет –473,0 на 100 тыс. населения, 18-29 лет –177,0 на 100 тыс. населения.

14. Результаты проведенных лабораторных исследований в ходе эпидемиологического расследования по установлению причинно-следственной связи по формированию очага инфекционных и паразитарных болезней (в таблице с указанием наименования, перечня и числа отобранных материалов, числа нестандартных проб со ссылкой на регламентирующие документы)

№ п/п	наименование материала	число отобранных проб (число обследованных лиц)	из них нестандартных	обнаружен возбудитель (условно-патогенная флора, другое несоответствие нормативам)	регламентирующий документ
1.	раствор дезинфицирующего средства Новохлор, 0,015%	1	-	-	инструкция № 01/15

15. Эпидемиологический диагноз:

- | | |
|---|---------------------------------|
| – очаг | острый |
| – случаи заболевания | множественные |
| – возбудитель | COVID-19 |
| – источник инфекции (возможный, вероятный) | больной COVID-19, не установлен |
| – механизм передачи инфекции | аэрогенный |
| – путь (пути) передачи инфекции | воздушно-капельный |
| – фактор (факторы, вероятные факторы) передачи инфекции | не соблюдение масочного режима |

Проявления эпидемического процесса:

- клинические формы заболеваний 100%
- стертые
- инапарантные
- атипичные
- носительство

16. Нарушения санитарно-эпидемиологических правил на объекте (территории), выявленные в ходе эпидемиологического расследования и способствующие формированию эпидемического очага (перечислить нарушения и регламентирующие документы)

Выявленные нарушения обязательных требований в ходе эпидемиологического расследования

Нарушения требований НД не установлено

17. Перечень санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по локализации и ликвидации очага, включая вопросы взаимодействия между различными учреждениями, муниципальными органами управления и др.:

- 1) Специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах совместно с экспертом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» проведено расследование случаев заболевания COVID-19 в МБОУ "Махневская СОШ", с выездом на объект 17.03.2022г.
- 2) Выданы предписания о проведении дополнительных мероприятий в отношении инфицированных лиц.
- 3) Обсуждение ситуации по заболеваемости в МБОУ "Махневская СОШ" в ходе очередного заседания штаба СПК.

18. Принятые меры по выявленным нарушениям санитарного законодательства:

вид меры	на кого (ЮЛ/ИП/ДЛ/гражданин, ФИО)	дата протокола	дата и № постановления (определения и др.)
-			

Прилагаемые документы ¹

1. Акт отбора б/н от 17.03.2022г.;
2. протокол лабораторных испытаний №02/02477-22 от 21.03.2022г., выданный Аккредитованным ИЛЦ Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 (Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016 г.);

3. карты эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания;

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами эпидемиологического расследования

Подписи лиц, проводивших эпидемиологическое расследование:

заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах

Телегина Ирина Анатольевна

врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах»

Малых Елена Алексеевна

должность

подпись

ФИО

С актом эпидемиологического расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Горбунова Наталья Григорьевна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

21. 03. 2022г.

подпись

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Горбунова Наталья Григорьевна

Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023