

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА 28.09.2021 г.

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101079166 от
28.09.2021 г.



отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 20.06.2022 г. 13 час. 00 мин. № 66-02-01/28-5920-2022

место составления акта: 623530, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23

Акт плановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 03.06.2022 г. 09 час. 09 мин. № 66-02-01/03-5474-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66220041000101079166 от 28.09.2021 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Глебова Вероника Владимировна	Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	руководит группой
Пешкова Татьяна Николаевна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	
Покрышкина Валерия Вячеславовна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (них) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710069 от 28.07.2015г., аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510116)

Кабанова Елена Михайловна Заведующий лабораторией контроля химических и физических факторов, врач лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

Бондаренко Наталья Владимировна

эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Заведующий лабораторией контроля биологических факторов, врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

эксперты (экспертные организации):

Орган инспекции Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Снегирева Лариса Михайловна

Помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Павлова Ирина Александровна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выданного в соответствии с аккредитацией

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

лагерь с дневным пребыванием МБОУ 623530, Свердловская область, Алапаевский район, "Махневская СОШ"

пгт. Махнево, ул. Победы, 23

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАХНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 624621, Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Махнево, ул. Победы, 23; ОГРН 1026600508395 ИНН 6635006486

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка?

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 06.06.2022 г. 11 час. 00 мин. по 20.06.2022 г. 13 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольно-надзорного мероприятия; мотивированное представление № _____ от _____

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более
2 час. 30 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с по	адрес	документ
2) осмотр	06.06.2022 г. 11:00 – 13:30	623530, Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Махнево, ул. Победы, 23	Экспертное заключение № 66-20-002/12-1278-2022 от 14.06.2022г.
3) истребование документов	06.06.2022 г. – 14.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Экспертное заключение № 66-20-002/12-1278-2022 от 14.06.2022г.
4) отбор проб	06.06.2022 г. 11:29 – 12:30	623530, Свердловская область, Алапаевский район, пгт. Махнево, ул. Победы, 23	Протоколы отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов от 06.06.2022г.
5) испытание	06.06.2022 г. – 10.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № 02/06002-22 от 10.06.2022 г.
6) испытание	06.06.2022 г. – 14.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № П-02/02504-22 от 14.06.2022 г.
7) испытание	06.06.2022 г. – 10.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № 02/06005-22 от 10.06.2022 г.
8) испытание	06.06.2022 г. – 10.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № 02/06008-22 от 10.06.2022 г.
9) испытание	06.06.2022 г. – 10.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № 02/06009-22 от 10.06.2022 г.
10) испытание	06.06.2022 г. – 10.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Протокол лабораторных испытаний № 02/06014-22 от 10.06.2022 г.
11) экспертиза	06.06.2022 г. – 10.06.2022 г.	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 66-20-002/14-1260-2022 от 10.06.2022 г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы:
Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (приложение № 19 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 г. № 18)

Проверочный лист «список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей» (Приложение № 24 к Приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022г. № 18).

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Копия программы производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия;
- 2) Протоколы лабораторных исследований, выполненных в соответствии с программой производственного лабораторного контроля за 2020, 2021 и истекший период 2022 года;
- 3) Списки работников, поименные списки лиц, с указанием должности, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, за 2020, 2021 и истекший период 2022 года;
- 4) Направления на медицинский осмотр, а также календарный план проведения периодических медицинских осмотров;
- 5) Заключительные акты о результатах прохождения периодических медицинских осмотров работающими за 2020, 2021 и истекший период 2022 года;
- 6) Договоры на инженерное обеспечение (холодное и горячие водоснабжение, отвод хозяйственных-бытовых и ливневых стоков, теплоснабжение, электроснабжение), договор на утилизацию люминесцентных ламп, договоры на вывоз отходов. Документы (акты), подтверждающие их выполнение за текущий период 2022г.;
- 7) Документы (договоры и акты), подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, акарициды мероприятий (акт обследования контроля качества);
- 8) Паспорта на вентиляционные установки, акты очистки шахт вытяжной вентиляции;
- 9) Документы на медицинское обслуживание работающих:
медицинские книжки, картотеку или информацию (по ФИО, заверенную ЛПУ) о наличии прививок.
- 10) Должностную инструкцию (либо приказ) на лицо ответственное по вопросам медицинского обслуживания, включая прививочную работу.
- 11) Документы, подтверждающие организационную работу по проведению прививочной компании против гриппа (приказ по учреждению, ответственное лицо и т.д);
- 12) Устав юридического лица в ныне действующей редакции;
- 13) Примерное двухнедельное меню;
- 14) Технический паспорт на здания учреждения с экспликацией помещений, составленный с учетом всех проведенных реконструкций, в том числе пищеблока (копии плана со схемой планировок помещений, указанием площади каждого помещения, его назначения, размещения основного оборудования);
- 15) Перечень поставщиков продуктов питания, договоры на поставку пищевых продуктов (сырья) и сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество, и безопасность (товарно-транспортные накладные, сертификаты и/или декларации о соответствии, удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов);
- 16) Документы, подтверждающие разработку, внедрение и поддержание процедур, основанных на принципах ХАССП, в соответствии со ст. 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- 17) Технологические карты;
- 18) Документы (инструкции по применению, сертификаты и/или декларации о соответствии), подтверждающие безопасность использование моющих и дезинфицирующих средств. График проведения текущих и генеральных уборок;
- 19) Полный перечень количества работников, с указанием должностей, занятых в период проведения ЛОК-2022, согласно штатного расписания, даты приема на работу;

20) Схемы сбора, хранения и утилизации отходов учреждения, а также документы (акт выполненных работ за 2020, 2021 и истекший период 2022 года), подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям;

21) Распорядительный документ о назначении на должность руководителя учреждения.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

лагерь с дневным пребыванием МБОУ "Махневская СОШ" (623530, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Махнево, ул. Победы, 23)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	статья ФЗ №52	№ вопроса чек/листа
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 7 п. 1 ст. 7 п. 2	ст.15 п.2	Готовая пищевая продукция не соответствует требованиям технического регламента по показателю микробиологической безопасности: в "Салате из свежей капусты с растительным маслом" обнаружены БГКП (колиформы), при норме их отсутствия в 0,1 г, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 02/06002-22 от 10.06.2022 г., выполненным аккредитованным Испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г.Алапаевск, в Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016; экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 66-20-002/14-1260 - 2022 от 10.06.2022г., выданным органом инспекции филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021г. В соответствии с пп.1,2 ст.7 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" - Пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасной. Показатели безопасности пищевой продукции установлены в Приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему техническому регламенту.	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	Моечная столовой посуды пищеблока не оборудована достаточным количеством моечных ванн для мытья посуды ручным способом: для мытья посуды используется четыре ванны. Не предусмотрена трехсекционная ванна для мытья столовой посуды и двухсекционная ванна для мытья чайной посуды и столовых приборов. В моечной столовой посуды для полоскания посуды используются металлические корзины с отслоившимся покрытием, со следами ржавчины, что не дает возможность производить их мойку и (или) очищение и дезинфекцию. В соответствии с п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"- Предприятия общественного питания для приготовления пищи	

				должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.	
3.		2.13.	Статья 24	Зоны, являющиеся источником выделения влаги: моечные кухонной посуды и столовой посуды не оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. В соответствии с п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"- Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.	
4.		4.6.	ст.17 п.1	На маркировке емкости с раствором дезинфицирующего средства "Ника 2" не в полном объеме нанесены данные, а именно: не верно указано наименование дезинфицирующего средства, процент концентрации раствора не соответствует представленной инструкции по разведению, не полностью указана дата изготовления, отсутствуют данные о сроке годности. В соответствии с п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"- Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.	
5.		8.1.2.	ст.17 п.1	В представленном меню допущено занижение порции, а именно: суммарный объем блюд за завтрак составляет менее 500гр. при должной не менее 500гр. для детей от 7 до 12лет и не менее 550гр. для детей 12 лет и старше (таблица № 3 приложения № 9 настоящих санитарных правил). В соответствии с п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего	

			горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.	
--	--	--	---	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Экспертное заключение № 66-20-002/12-1278-2022 от 14.06.2022г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 02/06002-22 от 10.06.2022 г.
- 3) Протокол лабораторных испытаний № П-02/02504-22 от 14.06.2022 г.
- 4) Протокол лабораторных испытаний № 02/06005-22 от 10.06.2022 г.
- 5) Протокол лабораторных испытаний № 02/06008-22 от 10.06.2022 г.
- 6) Протокол лабораторных испытаний № 02/06009-22 от 10.06.2022 г.
- 7) Протокол лабораторных испытаний № 02/06014-22 от 10.06.2022 г.
- 8) Экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 66-20-002/14-1260-2022 от 10.06.2022 г.
- 9) Рекомендации по соблюдению обязательных требований № 66-02-01/30-5921-2022 от 20.06.2022

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

Главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Глебова Вероника Владимировна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Главный специалист- эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Глебова Вероника Владимировна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

М/пз / Гербусова Н.Т. 20.06.22

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575810

Владелец Горбунова Наталья Григорьевна

Действителен с 29.03.2022 по 29.03.2023